



TRI PHAT®
outdoor lighting





P 0108 D

Φ 320 H 380

Lamp: LED 12w

Lamp: Compact 15w



P 0108 E

Φ 280 H 114



P 0108/2

W 760 H 2200

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Chân-Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố, v.v.



P 0108 C

Φ 320 H 442



P 0109 D

Φ 320 H 380



P 0109 E

Φ 280 H 114



P 0109 C

Φ 320 H 442



P 0109/2

W 760 H 2200

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 0117 E

Φ 300



TP 0117 B

Φ 420 H 420

TP 0116/3

H 2900

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp.

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu


Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố, v.v.



TP 0116/2

H 3000 -> 6000

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG




Φ 300



Φ 540 H 750



H 3000 -> 6000



H 3100

Đặc điểm

Chân: Nhôm


Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện

Chao: Nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.





TP 0026/3

H 3100

lắp được: bóng Compact 15w

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao thủy tinh trong

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu


Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0026

Φ 420 H 420

lắp được:
bóng Compact 15w



TP 0025/2

H 2550

Lamp: Compact 15w

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0239

Φ 540 H 750

TP 0239/3

H 3200

Đặc điểm



Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao nhựa PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.



TP 0239/2

H 2550



TP 0123 G

Φ 250 H 1140



TP 0123 C

Φ 350 H 445



TP 0123 F

Φ 290 H 430



TP 0123 A

Φ 250 H 1100



TP 0123 D

Φ 300 H 450



TP 0123 B

Φ 250 H 360

TP 0123/3+1

H 2600

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0045 D

Φ 280 H 450



TP 0045 I

Φ 200 H 1140



TP 0045 H

Φ 270 H 430



TP 0045 C

Φ 200 H 445



TP 0045 B

Φ 200 H 1100



TP 0045/3+1

H 2600



TP 0045/4+1

H 2670

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố v.v.





TP 0039 G

Φ 240 H 1140



TP 0039 D

Φ 280 H 480



TP 0039 C

Φ 290 H 500



TP 0039 B

Φ 240 H 500

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.

TP 0039/3+1

H 2670

TP 0039 A

Φ 240 H 1150

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0027 C

Φ 390 H 460



TP 0027 E

Φ 270 H 1140



TP 0027 D

Φ 360 H 560



TP 0027 B

Φ 270 H 564



TP 0027 A

Φ 270 H 1250

TP 0027/3+1

H 2700

Đặc điểm

Chân: Nhôm


Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.





TP 0028/3+1

H 2680

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố, v.v.



TP 0028 E

Φ 290 H 1140



TP 0028 C

Φ 390 H 460



TP 0028 A

Φ 290 H 1250



TP 0028 D

Φ 360 H 560



TP 0028 B

Φ 290 H 500

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0107 C

Φ 280 H 550



TP 0107 G

Φ 230 H 1140



TP 0107 D

Φ 270 H 530



TP 0107 A

Φ 230 H 1150



TP 0107 B

Φ 230 H 550

TP 0107/3+1

H 2750

Đặc điểm

Chân: gang

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 0062 A



TP 0062 B



TP 0062 C



TP 0062/3

H 2200

Đặc điểm

Chân: gang

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố v.v.



TP 0062/2

H 2600

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0305 C

Φ 300 H 380



TP 0305 F

Φ 210 H 1100



TP 0305 D

Φ 300 H 350



TP 0305 B

Φ 210 H 400



TP 0305 A

Φ 210 H 1100



TP 0305/3+1

H 2500

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu


Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố v.v.





Đặc điểm

Chân: Nhôm
Thân: Thép, sơn tĩnh điện.
Chao: Cầu nhựa PMMA & PE
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.



TP 3709/3+1

H 3900




TP 3707/3+1

H 3400

Đặc điểm

Chân: Nhôm
Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.
Chao: Cầu nhựa cao cấp
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 1412 A

Φ 330 H 440

TP 1412/2

H 2300

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Cầu nhựa PMMA & PE

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.



TP 1412/3

H 3000 -> 6000

Đặc điểm

Chân: Nhôm


Thân: Thép, sơn tĩnh điện.

Chao: Cầu nhựa PMMA & PE

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.





TP 3879/3+1

H 3000 - 5000

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm định hình.

Chao: cầu nhựa PE.PMMA &
Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 3879/1

H 3000 - 5000

TP 3879/2

H 3000 - 5000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG

TRI PHAT
outdoor lighting



3878/3+1

H 4070

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm định hình.

Chao: Cầu nhựa PE & PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu.

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố v.v.







TP 1017/2

H 3000 - 5000

Đặc điểm

Thân: Thép, sơn tĩnh điện, I
Chao: Nhựa PMMA, PE &
thủy tinh cao cấp
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.




TP 1018/2

H 3000 -> 5000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 1015/2

H 3000 - 4000



Đặc điểm

Thân: Thép, sơn tĩnh điện

Chao: Nhựa PMMA, PMMA & thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố, v.v.



TP 1016/2

H 3000 -> 5000



TP 0178/4+1

H 3100

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa PMMA, PMMA & thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên đường phố v.v.



TP 0178/3+1

H 2540



TP 0178/1

H 500-1500-2000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0179/4+1

H 3200

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa PMMA, PMMA & thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố v.v.



TP 0179/3+1

H 2540



TP 2437/4+1

H 3000

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa PMMA, PMMA & thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên đường phố, v.v.



ĐÈN TRỤ CÔNG VIÊN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG

TRI PHAT[®]
outdoor lighting



TP 2438/4+1

H 3350

Đặc điểm

Chân: Nhôm


Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa PMMA, PMMA & thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.





TP 0997/3+1

H 4100

Đặc điểm




Chân: nhôm

Thân: nhôm sơn tĩnh điện.

Chao: Cầu nhựa PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố v.v.



TP 1007/3+1

H:3600

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 1006/3+1

H 4200

Đặc điểm


Chân: nhôm

Thân: nhôm sơn tĩnh điện.

Chao: Cầu nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.




TP 0898/3+1


H 4100



TP 1017/6+3+1
H 4000




TP 1024/3+1
H 3800



TP 1016/3+1
H 3700

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



3015/3+1
H 3800



3014/6+3+1

H 4000

Đặc điểm


Chân: nhôm


Thân: nhôm sơn tĩnh điện.

Chao: Cầu nhựa cao cấp


Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 1935/3+1
H 3800



TP 1835/4+1

H 4000

Đặc điểm


Chân: nhôm

Thân: nhôm sơn tĩnh điện.

Chao: Sơn nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 2014/3+1

H 3800

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Thép, sơn tĩnh điện.

Chao: Sơn nhựa cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố.v.v.



TP 2016/6+3+1

H 4100

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Sơn nhựa cao cấp


Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố.v.v.





TP 0205/3+1
H 4000



TP 0306/3+1
H 2700



TP 0306 C
Φ 320 H 1100



TP 0306 A
Φ 320 H 550



TP 0306 B
Φ 360 H 550

Đặc điểm

- Chân: Nhôm
- Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.
- Chao: Thủy tinh cao cấp
- Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
- Lắp đặt: Nhà ở, công viên đường phố.v.v.

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0207/3

H 3200

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0206/6+3+1

H 4000

Đặc điểm


Chân: nhôm

Thân: nhôm sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 0279

H 4000

Đặc điểm



Chân: Gang xám

Thân: thép , sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp **PMMA**

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0379

H 3500

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, đường dạo, dải phân cách, khu đô thị ...



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột bằng nhôm đúc
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT




MẶT ĐÉ CỘT



TP 0378

Φ 600 H 3700



TP 0378/2

H 3900



P 9017/2

H:3500

Đặc điểm

Chân: Nhôm



Thân: Nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Nhựa cao cấp PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên

đường phố.v.v.



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN LED

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 9018/1

H:3400

Đặc điểm


Chân : nhôm

Thân : nhôm, sơn tĩnh điện

Chao : nhựa PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 0089/2

H 4000 -> 6000

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm định hình, sơn tĩnh điện



Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0089

Φ 500 H 4000 -> 6000

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 3516

Φ 600 H 3700

Đặc điểm


Chân: Nhôm

Thân: Thép, sơn tĩnh điện.

Chao: nhựa PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu...

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố, v.v.



Đặc điểm:


Chân : nhôm

Thân : nhôm định hình

Chao : nhựa PMMA

Màu : Đen, đồng, xanh rêu,...

Lắp đặt : nhà ở, công viên, đường phố,....



TP 3516/2

H 4570



TP 3515/2

H4770

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm định hình, sơn tĩnh điện


Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 3515

Φ 600 H 3700

Đặc điểm

Chân: Thép

Thân: Thép, sơn tĩnh điện

Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.


Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 3517

Φ 600 H 4000

Lamp: LED 35w x 1

Lamp: Compact 35w



TP 3517/2

H4770

Đặc điểm

Chân: Nhôm

Thân: Nhôm định hình, sơn tĩnh điện


Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.





TP 0138/2

H:3700

Đặc điểm

Chân: nhôm

Thân: nhôm sơn tĩnh điện.


Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



Đặc điểm

Chân: Thép

Thân: Thép, sơn tĩnh điện


Chao: Chao nhựa PMMA

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0207 Φ 600

H 3000 - 4500



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 0137/2

H:3700

Đặc điểm

Chân: nhôm

Thân: nhôm, sơn tĩnh điện.



Chao: Chao nhựa PMMA.

Nhôm đúc áp lực.

Sử dụng bóng Sodium 70 -> 150W

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.



TP 0207 Φ 600

H 3000 - 4500



TP 7725/3+1

H 4000

Đặc điểm


Chân: nhôm,

Thân: nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố.v.v.




TP 7726/3+1

H:3600

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



3618/2
H 4000



3619/2

H:3700

Đặc điểm


Chân: nhôm,

Thân: nhôm, sơn tĩnh điện.

Chao: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên
đường phố, v.v.



Đặc điểm

Thân: Gang, ống thép sơn tĩnh điện.


Đèn: Thủy tinh, chao nhựa PMMA

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu

Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố.v.v.




Đặc điểm
Chân nhôm
Thân: Thép, sơn tĩnh điện.
Chao: thủy tinh cao cấp
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
Đường phố.v.v.



TP 2952/1
Φ600 H 3500




Đặc điểm
Chân nhôm
Thân: Thép, sơn tĩnh điện.
Chao: thủy tinh cao cấp
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
Đường phố.v.v.



TP 2951/1
Φ600 H 3500



Đặc điểm
Chân nhôm
Thân: Thép, sơn tĩnh điện.
Chao: nhựa PMMA
Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu
Lắp đặt: Nhà ở, công viên
Đường phố.v.v.



TP 0389
Φ 600 H 3600
Lamp: LED 35w
Lamp: Compact 80w

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



Đặc điểm

Thân: Gang, ống thép sơn tĩnh điện.

Đèn: Thủy tinh cao cấp

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu


Lắp đặt: Nhà ở, công viên, đường phố.v.v.



P 0107/1
Φ330 H 3100





P 8019





P 8018
Φ 420 H 3400



P 3326





MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
P 7901	60	85-265	310x280x600	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7902	90	85-265	410x280x600	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7903	120	85-265	510x280x600	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7904	150	85-265	610x280x600	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA

ĐÈN TRỤ CAO ÁP LED

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG




TP 3568/1 H6070

Đế: nhôm sơn tĩnh điện

Thân: Sắt 2 cấp $\phi 90$ - $\phi 114$

Bóng: Sodium 250W

Màu sắc: Đồng nhân - Xanh rêu




MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
P 7905	60	85-265	620x310x320	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7906	90	85-265	620x310x320	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7907	120	85-265	620x310x320	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
P 7908	150	85-265	620x310x320	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA



ĐÈN CAO ÁP **VEM 2**

- Độ kín khối quang học IP66
- Độ kín ngăn linh kiện IP44-IP55
- Cấp bảo vệ: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, bề mặt sơn tĩnh điện màu kem, xanh dương, xanh lá, chịu tia UV và yếu tố thời tiết khắc nghiệt, chống bám bụi.




CÔNG SUẤT (w)	DIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
60	85-265	700x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
90	85-265	700x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
120	85-265	700x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
150	85-265	700x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA

BÓNG ĐÈN	CÔNG SUẤT			
BÓNG CAO ÁP SODIUM (ÁNH SÁNG VÀNG)	100W 100W/70W	100W 150W/100W	250W 250W/150W	400W 400W/150W
BÓNG CAO ÁP METEL HALIDE (ÁNH SÁNG TRẮNG)	100W	150W	250W	400W


ĐÈN TRỤ CAO ÁP LED

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



ĐÈN CAO ÁP VEM1

- Độ kín khối quang học IP66
- Độ kín ngăn linh kiện IP44-IP55
- Cấp bảo vệ: Class 1 hoặc Class 2 (theo yêu cầu).
- Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực cao, bề mặt sơn tĩnh điện màu kem, xanh dương, xanh lá, chịu tia UV và yếu tố thời tiết khắc nghiệt, chống bám bụi.



CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP L D
60	85-265	620x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
90	85-265	620x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
120	85-265	620x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA
150	85-265	620x310x220	50~60	○ ●	BRIGHTLUX-USA

BÓNG ĐÈN	CÔNG SUẤT			
BÓNG CAO ÁP SODIUM (ÁNH SÁNG VÀNG)	70W	100W 100W/70W	150W 150W/100W	250W 250W/150W
BÓNG CAO ÁP METEL HALIDE (ÁNH SÁNG TRẮNG)	70W	100W	150W	250W



MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
 8-9307	50	85-265	530x250x130	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8-9308	100	85-265	653x250x130	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8-9309	150	85-265	820x320x130	○ ●	BRIGHTLUX-USA



MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
 8-9104	60	85-265	650x236x117	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8-9105	120	85-265	800x291x132	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8-9106	180	85-265	950x346x155	○ ●	BRIGHTLUX-USA




BẢO HÀNH 5 NĂM, MIỄN PHÍ THAY THỂ LINH KIỆN NẾU LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT

MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
 8901	60	85-265	350x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8902	90	85-265	440x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8903	120	85-265	530x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8904	150	85-265	620x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA



BẢO HÀNH 5 NĂM, MIỄN PHÍ THAY THỂ LINH KIỆN NẾU LỖI CỦA NHÀ SẢN XUẤT

MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	ÁNH SÁNG (Color light)	CHIP LED
 8806	90	85-265	580x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8807	120	85-265	670x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8808	150	85-265	760x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA
 8809	180	85-265	850x300x110	○ ●	BRIGHTLUX-USA



Tennis Lighting



Trụ đèn sân tennis:

Thân: Thép sơn tĩnh điện.

Bóng: 1000W

Màu sắc: Xanh rêu - Cát xám

Mã số	Thân Đèn		Tay Đèn	Đầu Đèn					
P 7777	Ø H1	Ø H2	W	A	B	C	D	E	F
Tennis 1	114 - 3000	90 - 3000	1200	240	350	470	80	650	800
Tennis 2	114 - 3000	90 - 3000	1200	240	300	430	80	500	700



ĐÈN TENNIS

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



Football Lighting



Trụ đèn sân bóng mini:

Thân: Thép sơn tĩnh điện.

Bóng: 1000W

Màu sắc: Xanh rêu - Cát xám

Mã số	Thân Đèn		Tay Đèn	Đầu Đèn				
P 8888	Ø H1	Ø H2	W	A	B	C	D	E
Tennis 1	114 - 3000	114 - 3000	1200	240	800	240	650	800
Tennis 2	114 - 3000	140 - 3000	1200	240	700	240	500	700





0217 Φ600 H890



0218 Φ600 H680



0219 Φ500 H1060



0220 Φ370 H790



0216 Φ600 H700



0221 Φ600 H480

ĐẦU ĐÈN CAO CẤP

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



0215 Φ600 H890 LED 35W



0215 T Φ600 H890 LED 35W




0306 Đ Φ520 H620



0306 TR Φ420 H500



0214 Φ300 H480



Mã số	Đầu Đèn					
	A	B	C	D	E	F
Đèn Pha	180	200	320	60	350	500

ĐÈN TENNIS 250w - 400w



P 0207 Φ 600 H700



P 0207-1 Φ 600 H700



P 2952-1 Φ 600 H600



P 2951-1 Φ 600 H600



P 3512 Φ 320 H690



P 0107 D Φ 330 H680

CẦU ĐÈN CÁC LOẠI

SẢN PHẨM ĐA DẠNG KỶ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



P 01

Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400



P 02

Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400

CẦU
NHỰA
PMMA



CẦU THỦY TINH CAO CẤP



P 03



P 04



P 05

CHÓA SEN PMMA CAO CẤP



P 08 Ø 200 H 690



P 07 Ø 350



P 06 Ø 300



P 781 Φ 320 H 230



P 778 Φ 250 H 150



P 776 Φ 270 H 150



P 782 Φ 280 H 160



P 778 A Φ 280 H 150



P 777 Φ 330 H 150



P 783 Φ 420 H 160



P 774 Φ 330 - H 250



P 775 Φ 400 - H 240



P 784 Φ 380 H 150

P 784A Φ 425 H 150



P 774A Φ 360 H 250



P 775A Φ 480 - H 320



P 785 Φ 500 H 400



P 779 Φ 270 - H 160



P 17D Φ 310



P 786 Φ 500 H 420

PHỤ KIỆN ĐÈN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



P Φ76



P Φ90



P Φ76



P Φ90



P Φ76



P Φ90



Φ 105-130-150 H 35-35-40



Φ 150 H 60



P 1188 Φ 108 H 780



P 108A

Φ 400 H 720

P 108 Φ 220 H 420



P 1088 Φ 108 H 780



P 3537 Φ 800 - H 1000



P 3637 Φ 1600 - H 1000

Dầu trụ

Đầu: Gang sơn tĩnh điện

Màu sắc: Đen - Đồng - Xanh rêu



TP 668
4+1 H 400



TP 667
4+1 H 400



TP 665
4+1 H 500



TP 702
4+1 H 600



TP 704
3+1 H 740



TP 661
4+1 H 560



TP 663
3+1 H 400



TP 666
3+1 H 400



TP 664
3+1 H 500



TP 701
3+1 H 600



TP 703
3+1 H 800




TP 662
3+1 H 560


TRỤ ĐÈN ĐỊNH HÌNH

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIEU DÁNG

- Ống nhôm định hình có tính năng cao, về độ chính xác và thẩm mỹ.
- Bề mặt được bảo vệ bằng anốt hóa và sơn tĩnh điện phủ màu.



Ø76 Ø90 Ø76 Ø90 Ø108



TP 2626 H1570



TP 2727 H1400

Chân đèn sơn tĩnh điện




TP 886 H200



TP 885 H100




TP 884 H100



TP 887 H 500



TP 888 H700



TP 889 H 600



THÂN ĐÈN


SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG

Ống Thép định hình sơn tĩnh điện



P 890 H1000

Ống Nhôm định hình sơn tĩnh điện



P 1008 H1000


Ống Thép định hình sơn tĩnh điện



P 1009 H1000




P 1089 H1000




P 997 H 900



P 997A H 1400



P 1006 H 820




P 1006A H 1150

Ống Nhôm định hình sơn tĩnh điện phi 90mm

THÂN ĐÈN

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG

Ống Nhôm định hình sơn tĩnh điện phi 76mm



P 998 H1200



P 999 H1300



P 1007 H1400

Ống Nhôm định hình sơn tĩnh điện phi 108mm



P 1007A H1570

ĐÈN TRỤ CỔNG

Chất liệu: Thân lá thép sơn tĩnh điện

Nắp nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện

Lắp đặt: trụ cổng, tường rào.v.v.

Màu sắc: Đen - Đồng



P 1401B

□ 200x200 H 300



P 1401A

□ 200x200 H 300



P 1401B-1

□ 200x200 H 300



P 1401A-1

□ 200x200 H 300



P 1401C

□ 200x200 H 300



P 1401C-1

□ 200x200 H 300



P 1401D

□ 200x200 H 300



P 1401D-1

□ 200x200 H 300



P 1401E

□ 200x200 H 300



P 1401E-1

□ 200x200 H 300

ĐÈN TRỤ CỔNG

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



P 2501

□ 300x300 H 370



P 2502

□ 300x300 H 370



P 1116

ĐÈN TRỤ CỔNG

Chất liệu: Thân là thép sơn tĩnh điện

Nắp nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện

Lắp đặt: trụ cổng, tường rào.v.v.

Màu sắc: Đen - Đồng



P 1116A



P 1117

size	
□	H
200x200	300
250x250	300
300x300	320
350x350	320
400x400	350



P 1117A



TP 1403



TP 1403A



TP 1402



TP 1402A



TP 2114



TP 2114 A



TP 2115



TP 2115 A

size	
□	H
200x200	300
250x250	300
300x300	320
350x350	320
400x400	350
450x450	370
500x500	370
550x550	400
600x600	400
650x650	450
700x700	450
750x750	450
800x800	500
850x850	500
900x900	500
950x950	550
1000x1000	800

Chất liệu: Lá thép, sơn tĩnh điện

Lắp đặt: Trụ cổng, tường rào, v.v.

Màu sắc: Đen - Đồng

ĐÈN TRỤ CỒNG

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



P 0403



P 0403A



P 0402



P 0402A



P 1114

size	
□	H
200x200	300
250x250	300
300x300	320
400x400	350

Chất liệu: Lá thép, sơn tĩnh điện
Lắp đặt: Trụ cổng, tường rào, v.v.
Màu sắc: Đen - Đồng



P 1114A



P 1115



P 1115A

ĐÈN TRỤ CỔNG

Chất liệu: Nhôm đúc áp lực, sơn tĩnh điện

Lắp đặt: trụ cổng, tường rào.v.v.

Màu sắc: Đen - Đồng



P 1307

Ø 200x200 H320



P 1308

Ø 200x200 H320



P 1304

Ø 200x200 H320
Ø 250x250 H350
Ø 300x300 H360



P 1304A

Ø 250x250 H510
Ø 300x300 H520



P 1305

Ø 200x200 H320
Ø 250x250 H350
Ø 300x300 H360



P 1305A

Ø 250x250 H510
Ø 300x300 H520



P 1306

Ø 200x200 H320
Ø 250x250 H350
Ø 300x300 H360



P 1306A

Ø 250x250 H510
Ø 300x300 H520

ĐÈN TRỤ CỒNG

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



P 1404A

□ 400x400 H 400



P 1404A-1

□ 400x400 H 560



P 1404B

□ 400x400 H 400



P 1404B-1

□ 400x400 H 560



P 1404C

□ 400x400 H 400



P 1404C-1

□ 400x400 H 560



P 1404D

□ 400x400 H 400



P 1404D-1

□ 400x400 H 560



TP 1205

□ 200x200 H 300



TP 3434

□ 350x350 H 600



TP 1205

□ 250x250 H 350



TP 3535

□ 350x350 H 600



TP 1205

□ 300x300 H 390



TP 3636

□ 400x400 H 600

ĐÈN TRỤ CỔNG

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG



TP 3737

□ 400x400 H 600

ĐÈN TRỤ CỔNG

Chất liệu: Gang + Thép sơn tĩnh điện.

Lắp đặt: Trụ cổng, tường rào, v.v.

Màu sắc: Đồng - Đen - Sơn cát



TP 3838

□ 400x400 H 600



TP 3939A

□ 550x550 H 750



TP 3939B

□ 550x550 H 750



LED HIGHBAY LIGHT

MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)
 FA - 80	80	220	505 x 420	50~60	○ ●
 FA - 100	100	220	505 x 420	50~60	○ ●
 FA - 120	120	220	505 x 420	50~60	○ ●
 FA - 150	150	220	505 x 466	50~60	○ ●
 FA - 180	180	220	505 x 466	50~60	○ ●
 FA - 200	200	220	505 x 466	50~60	○ ●



METAN HIGHBAY LIGHT

Ø 420 H550



LED FLOOD LIGHT

MÃ SỐ (No.)	CÔNG SUẤT (w)	ĐIỆN ÁP (v)	KÍCH THƯỚC MẶT (mm)	TẦN SUẤT (Hz)	ÁNH SÁNG (Color light)
 FA 10	10	85-265	115 x 92 x 40	50~60	○ ●
 FA 20	20	85-265	180 x 140 x 38	50~60	○ ●
 FA 30	30	85-265	225 x 186 x 43	50~60	○ ●
 FA 50	50	85-265	287 x 237 x 48	50~60	○ ●
 FA 80	80	85-265	380 x 280 x 90	50~60	○ ●
 FA 100	100	85-265	400 x 310 x 90	50~60	○ ●
 FA 150	150	85-265	420 x 380 x 100	50~60	○ ●
 FA 280	280	85-265	490 x 380 x 120	50~60	○ ●



LED UNDERGROUND LIGHT



SJ8-7901

Power: 1W x 3
Size: Ø110 x 90mm
Hole Size: Ø 80mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ●



SJ8-7904

Power: 1W x 12
Size: Ø160 x 110mm
Hole Size: Ø 150mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ○



SJ8-7902

Power: 1W x 5
Size: Ø120 x 115mm
Hole Size: Ø 110mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ●



SJ8-7905

Power: 1W x 12
Size: Ø180 x 90mm
Hole Size: Ø 170mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ○




SJ8-7903

Power: 1W x 7
Size: Ø150 x 95mm
Hole Size: Ø 140mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ●



SJ8-7906

Power: 1W x 18
Size: Ø 200 x 115mm
Hole Size: Ø 190mm
Voltage: AC85 - 265V
Color Lights: ○ ○



0602



0601



SJ8-7602

Power: 1w x 3
Size: $\Phi 95 \times 160 \text{mm}$
Voltage: AC85-265V
Color: $\bigcirc \bigcirc$



SJ8-7604

Power: 1w x 5
Size: $\Phi 110 \times 130 \text{mm}$
Voltage: AC85-265V
Color: $\bigcirc \bigcirc$



SJ8-7603

Power: 1w x 3
Size: $\Phi 95 \times 160 \text{mm}$
Voltage: AC85-265V
Color: $\bigcirc \bigcirc$



SJ8-7605

Power: 1w x 6
Size: $\Phi 115 \times 140 \text{mm}$
Voltage: AC85-265V
Color: $\bigcirc \bigcirc$

ĐÈN ÂM BẬC THANG LED


SẢN PHẨM ĐA DẠNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



TP 4583 LED



TP 4584 LED



TP 4585 LED



TP 4586 LED



TP 4566 LED



TP 4587A LED



TP 4587B LED



TP 4567 LED



TP 4588A LED



TP 4588B LED



TP 4568 LED



thân phi 180

TP 2179A

Φ 225 H 1000

thân phi 180

TP 2179B

Φ 225 H 800

thân phi 180

TP 2179C

Φ 225 H 600



thân phi 180

TP 2178C

Φ 225 H 600



thân phi 180

TP 2178B

Φ 225 H 800



thân phi 180

TP 2178A

Φ 225 H 1000

ĐÈN TRỤ LỐI ĐI

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



đế phi 200
thân phi 140

TP 4437C

Φ260 H 400



đế phi 200
thân phi 140

TP 4437B

Φ260 H 600



đế phi 200
thân phi 140

TP 4437A

Φ260 H 800



TP 4438A

Φ200 H 800
thân phi 140



TP 4438B

Φ200 H 600
thân phi 140



TP 4438C

Φ200 H 400
thân phi 140



thân phi 140

P 6617C

□ 200 H 400



thân phi 140

P 6617B

□ 200 H 600



P 6617A

□ 200 H 800

Thân phi 140



P 6618A

□ 200 H 800

Thân phi 100



P 6618B

□ 200 H 600



P 6618C

□ 200 H 400

Thân phi 100

ĐÈN TRỤ LỐI ĐI

SẢN PHẨM ĐA DẠNG KỸ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



P 6619A

□ 200 H 720

thân phi 135



P 6619B

□ 200 H 520

thân phi 135



P 6619C

□ 200 H 320


thân phi 135



P 6614C

□ 220 H 400

thân phi 180



P 6614B

□ 220 H 600

thân phi 180



P 6614A

□ 220 H 800

thân phi 180



thân phi 120

P 4419

Φ 160 H 650



thân phi 120

P 4418

Φ 160 H 650



P 4417

Φ 160 H 650



P 4416

Φ 160 H 650



P 6616A

□ 200 H 800
thân phi 150



P 6616B

□ 200 H 600
thân phi 150



P 6616C

□ 200 H 400
thân phi 150

ĐÈN TRỤ LỐI ĐI

SẢN PHẨM ĐA DẠNG KỶ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DẠNG



thân phi 76

P 5516

Φ130 H 800



thân phi 76

P 5517

Φ130 H 800



thân phi 76

P 5518

Φ130 H



P 5518B

Φ152 H 220



P 5518A

Φ 152 H 250



P 5518C

Φ 152 H 550



P 9936 A



P 9936 B



P 9936 C



thân phi 76
phi 130



thân phi 76
phi 130



thân phi 76
phi 130



BẢNG VẼ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN VỀ CÁC KIỂU DÁNG

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...


MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiều sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT



MẶT ĐÉ CỘT



PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị ...

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Đế cột nhôm đúc - gang xám.
- Thân nhôm định hình A NỐT sơn tĩnh điện bảo vệ chống gỉ
- Chùm đèn bằng nhôm đúc.
- Bề mặt ngoài cột được sơn màu theo yêu cầu của khách hàng.
- Cột được liên kết với bê tông móng bằng 4 bu lông M16 x 500mm.

MẶT CẮT THÂN CỘT

Ø108
3.5mm

MẶT ĐÉ CỘT

400
240



TRI PHAT[®]
outdoor lighting



Please Contact: